

prise en charge pré-opératoire en chirurgie de l'obésité

1^{ère} consultation chirurgicale

- ✓ Courrier du médecin traitant
- ✓ Courbe de poids du patient

Bilan pluridisciplinaire

- ✓ Consultation gastro-entérologue
- ✓ Consultation diététicienne
- ✓ Consultation psychologue/psychiatre
- ✓ Consultation endocrinologue
- ✓ Consultation cardiologue
- ✓ Consultation pneumologue
- ✓ Groupe de parole (non obligatoire)

Examens :

- Fibroscopie + biopsie des muqueuses (recherche Helicobacter pylori)
- Echographie abdominale
- Recherche d'apnée du sommeil + EFR
- Bilan cardiologique
- Gazométrie
- Bilan sanguin/vitaminique
- Bilan bucco-dentaire

Réunion de concertation pluridisciplinaire

- ✓ Bilan médical et psychologique (résultats d'examens)
- ✓ Décision d'intervention en concertation pluridisciplinaire

Professionnels présents :

- chirurgien
- endocrinologue ou nutritionniste
- diététicienne
- psychiatre/psychologue
- Anesthésiste
- ...

Non

Avis favorable

Oui

Orientation vers une prise en charge non chirurgicale

2^{ème} consultation chirurgicale

Avis du médecin conseil

(Demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale)

Prise de RDV pour l'intervention

Consultation anesthésique

(au moins 10 jours avant l'intervention)

Non


Avis favorable

Oui

Hospitalisation la veille de l'intervention

- ✓ Préparation
- ✓ Test de grossesse pour les femmes en âge de procréer

Pris en charge durant l'Hospitalisation En chirurgie de l'obésité



prise en charge **post**-opératoire en chirurgie de l'obésité

Type
d'interv
ention

Anneau gastrique

✓ 1 à 3 jours d'hospitalisation post-opératoire ou+ si nécessaire

Sleeve Gastrectomie

✓ 3 à 5 jours d'hospitalisation post-opératoire ou+ si nécessaire

By-pass gastrique

✓ 5 à 7 jours d'hospitalisation post-opératoire ou+ si nécessaire

Sortie :

remise du programme d'alimentation pour 1 mois

SUIVI :

**1^{ère} Visite chirurgicale de contrôle
(1 mois post op)**

Reprise d'une alimentation normale

**2^{ème} Visite chirurgicale
de contrôle
(4 mois post op)**

Puis visites tous les 6 mois

✓ Serrage de l'anneau en fonction de l'évolution
✓ TOGD si besoin
✓ Vitaminothérapie facultative

✓ Contrôles sanguins réguliers

✓ Vitaminothérapie obligatoire
✓ Contrôles sanguins réguliers pour la supplémentation

Consultations conseillées 1x/mois:

✓ Diététicienne
✓ Psychologue
✓ Groupe de parole